Załącznik nr 4

Wójt Gminy Bałtów
Bałtów 32
27-423 Bałtów

W n i o s e k
o sfinansowanie przez Gminę Bałtów prac polegających na transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych.

CZĘŚĆ I. Dane o Wnioskodawcy i wyrobach zawierających azbest

/wypełnia Wnioskodawca drukowanymi literami/

1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy (właściciela obiektu budowlanego), adres, numer telefonu

   .....

   .....

2. Stały adres zameldowania Wnioskodawcy

   .....

3. Podać adres Wnioskodawcy do korespondencji (jeżeli jest inny niż w pkt. 2)

   .....

4. Lokalizacja nieruchomości, obręb i numer działki, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany.....

5. Tytuł prawny Wnioskodawcy do nieruchomości, o której mowa w pkt. 4

   .....

6. Określić sposób przeznaczenia i użytkowania obiektu (właściwe podkreślić)

   1) mieszkalny

   2) gospodarczy

   3) inny (wpisać jaki).....

7. Rodzaj wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia (wpisać właściwe: płyty faliste, płyty płaskie) .....

8. Podać ilość wyrobów z azbestem do usunięcia [m^2]

   .....

9. Proponowany termin realizacji prac .....

CZĘŚĆ II. Oświadczenia Wnioskodawcy

1.Oświadczam/y/, że wyrażam/y/ zgodę na dokonywanie przez upoważnionych przedstawicieli Wójta Gminy Bałtów oraz powołaną przez niego specjalna komisję czynności kontrolnych w zakresie realizacji usługi transportu i unieszkodliwienia elementów pokrycia dachowego budynku położonego w ..... finansowanej przez Gminę Bałtów.
Niniejsza zgoda obejmuje wstęp kontrolujących na teren w/w nieruchomości oraz deklarację udzielenia kontrolującym wszelkich informacji i przedkładania na ich żądanie wszelkich posiadanych dokumentów związanych z realizacją powyższej usługi.
Jednocześnie przyjmuję/przyjmujemy/ do wiadomości, że uniemożliwienie lub utrudnianie czynności kontrolnych może spowodować odstąpienie wykonawcy usługi od umowy na jej wykonanie i obciążenie mnie/nas/ kosztami już wykonanych robót.

2.Zobowiązuję/zobowiązujemy się do przedłożenia Gminie Bałtów 1 egz. „Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone" – wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), w terminie 7 dni od daty zakończenia realizacji usługi.

Bałtów, dnia.....

.....
/podpis/podpisy/

Ja, niżej podpisany ..... wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z rozpatrzeniem i realizacją wniosku o sfinansowanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Bałtów, dnia.....

.....
/podpis/

Ja, niżej podpisany ..... wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z rozpatrzeniem i realizacją wniosku o sfinansowanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Bałtów, dnia.....

.....
/podpis/

Załącznik 5

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST[1] I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

1. Miejsce, adres

.....
.....
.....

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):
   a) osoba prawna - nazwa, adres
.....
.....
   b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres
.....
.....

3. Tytuł własności
.....
.....

4. Nazwa, rodzaj wyrobu[2]
.....
.....

5. Ilość (m^2, kilogramy, tony)[3]
.....
.....

6. Przydatność do dalszej eksploatacji[4]
.....

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
   a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu[5] .....
   b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji .....
   .....

8. Inne istotne informacje o wyrobach[6]
   .....

.....
(podpis)

Data .....

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

[3] Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

[4] Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

[5] Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

[6] Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Wójt Gminy Bałtów informuje:

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Bałtów z którym można skontaktować się bezpośrednio w siedzibie Bałtów 32, 27-423 Bałtów, pisząc na adres gmina@gminabaltow.pl lub dzwoniąc na numer 41 264 10 08.

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Annę Głowacką z którym kontakt jest możliwy poprzez adres: iod@gminabaltow.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO czyli wyrażonej zgody wyłącznie w celu realizacji wniosku o sfinansowanie przez Gminę Bałtów prac polegających na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych"

4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Przykładem takich podmiotów są min. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku oraz okres przewidziany prawem archiwizacji i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

6. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, usunięcia, ograniczenia lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz uzyskania kopi danych osobowych.

7. Działalność Gminy jako jednostki realizującej zadania organu publicznego, w związku z czym nie wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie rozpatrzenie wniosku zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Oświadczam iż, zostałam/łem zapoznana/y z obowiązkiem informacyjnym.

.....

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej: .....

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: .....

Rodzaj zabudowy[1]: .....

Numer działki ewidencyjnej[2]: .....

Numer obrębu ewidencyjnego[2]: .....

Nazwa, rodzaj wyrobu[3]: .....

Ilość wyrobów[4]: .....

Data sporządzenia poprzedniej oceny[5]: .....

Grupa / nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
I	**Sposób zastosowania azbestu**		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m^3)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem(np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	**Struktura powierzchni wyrobu z azbestem**		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	**Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem**		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	**Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych**		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	

19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	**Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej**		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np.: domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
	SUMA PUNKTÓW OCENY		
	STOPIEŃ PILNOŚCI		

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel / Zarządca
(podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
   - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
   - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
   - rury i złącza azbestowo-cementowe,
   - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
   - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
   - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
   - szczeliwa azbestowe,
   - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
   - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
   - papier, tektura,
   - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m^2, m^3, mb).
5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena".